

## HNS 30 W G13

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification



### Domaines d'application

- Désinfection efficace de l'air, de l'eau et des surfaces

### Avantages produits

- Désinfection efficace et respectueuse de l'environnement sans produits chimiques
- Bas contenu de mercure
- Longue durée de vie grâce à un revêtement spécifique
- Sans ozone

### Caractéristiques produit

- Longueur d'onde dominante : 254 nm (version OFR)



# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	HNS 30W 96V G13
-----------------------	-----------------


### Données électriques

Tension nominale	96,0 V
Voltage de la lampe	96 V
Tension de construction	96,00 V
Intensité nominale	0,36 A
Courant de la lampe	0,36 A
Puissance nominale	30,00 W

### Données photométriques

Intensité lumineuse	7800 cd
Rayonnement UVC 200...280 nm	12 W

### Dimensions & poids



Diamètre	26,0 mm
Longueur	895,0 mm

### Durée de vie

Durée de vie	9000 h
--------------	--------

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G13
------------------------------	-----

### Capacités

Gradable	Non
----------	-----

## Fiche de données produit

<b>Position de fonctionnement</b>	Universel
-----------------------------------	-----------

### Classements spécifiques à chaque pays

<b>Référence de commande</b>	HNS 30W 96V G13
------------------------------	-----------------

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4008321398888	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321398888	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321398901	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321398888	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321770301	-	-	4933164	-
4008321770301	-	-	4933164	-

## Fiche de données produit

### Consignes de sécurité

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321398888	HNS 30 W G13	Fourreau 1	912 mm x 27 mm x 27 mm	0.66 dm <sup>3</sup>	160.00 g
4008321398895	HNS 30 W G13	Carton de regroupement 10	928 mm x 85 mm x 145 mm	11.44 dm <sup>3</sup>	1832.00 g
4008321398901	HNS 30 W G13	Carton de regroupement 100	942 mm x 190 mm x 208 mm	37.23 dm <sup>3</sup>	7129.33 g
4052899103344	HNS 30 W G13	Carton de regroupement 25	930 mm x 150 mm x 155 mm	21.62 dm <sup>3</sup>	4289.00 g
4008321770301	HNS 30 W G13	Fourreau 1	905 mm x 28 mm x 27 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	156.00 g
4052899103368	HNS 30 W G13	Carton de regroupement 25	930 mm x 150 mm x 155 mm	21.62 dm <sup>3</sup>	3847.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.